



www.huayilighting.com



EST. 1986



HUAYI
Lighting+Solutions

Founded in 1986, HUAYI Lighting, Company Limited was located in "China Lighting Capital" --Guzhen, Zhongshan city. After over 35 years development, keeping pursuing the production strategy of Quality and Profession, the company has become one of the prestigious manufacturers in the lighting industry. The brand of HUAYI has been recognized by customers both from China and abroad.

With 200,000 square meters industrial area and 20,000 square meters of a modern showroom catering for various types of lighting products, HUAYI Lighting has kept the leading position in the line of lighting since its foundation.

The HUAYI Engineering Center has a senior professional strength, characterized by the excellent ability of system implementation, organization of the field cross construction, effect verification and correction of deviation. Huayi Engineering, Center combines its resources and everyone does its duties and works hard to present charm in the lighting projects through the integration of supply chain, construction management, after sale, domestic and foreign marketing and other one-stop services.



LED Downlight

LED筒灯



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3185	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø90*H25mm	ø70-80mm	100°
-	9W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø119*H26mm	ø95-110mm	100°
-	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø149*H27mm	ø120-140mm	100°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø176*H28mm	ø145-165mm	100°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø220*H30mm	ø185-210mm	100°
-	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø295*H33mm	ø275mm	100°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3186	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	90*90*H25mm	70-80mm	100°
-	9W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	119*119*H26mm	95-110mm	100°
-	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	149*149*H27mm	120-140mm	100°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	176*176*H28mm	145-165mm	100°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	220*220*H30mm	185-210mm	100°
-	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	295*295*H33mm	275mm	100°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3189	16W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø120mm	ø65-110mm	360°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø170mm	ø70-160mm	360°
-	36W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø225mm	ø75-210mm	360°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3190	16W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	120*120mm	60-110mm	360°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	170*170mm	70-160mm	360°
-	36W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	225*225mm	75-210mm	360°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3188	6W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	86*86mm	75*75mm	100°
-	9W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	120*120mm	105*105mm	100°
-	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	150*150mm	135*135mm	100°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	170*170mm	155*155mm	100°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	223*223mm	205*205mm	100°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3187	6W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø86mm	ø75mm	100°
-	9W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø120mm	ø105mm	100°
-	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø150mm	ø135mm	100°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø170mm	ø155mm	100°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø223mm	ø205mm	100°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3240	9W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø120*32mm	/	100°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø176*34mm	/	100°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø220*36mm	/	100°
-	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø295*39mm	/	100°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3241	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	176*176*34mm	/	100°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	220*220*36mm	/	100°
-	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	295*295*39mm	/	100°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3242	16W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø120mm	ø65-110mm	360°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø170mm	ø70-160mm	360°
-	36W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø225mm	ø75-210mm	360°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3243	16W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	120*120mm	60-110mm	360°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3108	7W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø85*50mm	ø75mm	100°
-	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø105*65mm	ø95mm	100°
-	15W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø130*62mm	ø120mm	100°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3177	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø85*48mm	ø75mm	100°
-	15W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø104*65mm	ø95mm	100°
-	20W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø138*65mm	ø125mm	100°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3184	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø87*46mm	ø75mm	360°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø110*49mm	ø95mm	360°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø140*58mm	ø125mm	360°

AC220-240V



LED Spotlight

LED筒射灯



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3140	7W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø72*54mm	ø55mm	24°
-	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø82*64mm	ø75mm	24°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø105*78mm	ø95mm	24°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3105	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø87*65mm	ø75mm	24°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø110*75mm	ø95mm	24°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø135*95mm	ø125mm	24°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3117	7W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø60*H42mm	ø55mm	24°
-	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø80*H50mm	ø75mm	24°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø100*H62mm	ø95mm	24°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3147	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø82*62mm	ø75mm	24°
-	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø105*70mm	ø95mm	24°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø135*82mm	ø125mm	24°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3162	7W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø62*78mm	ø55mm	24°
-	9W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø72*78mm	ø65mm	24°
-	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø82*78mm	ø75mm	24°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3172	7W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø62*56mm	ø55mm	24°
-	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø82*64mm	ø75mm	24°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3175	7W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø61*76mm	ø55mm	24°
-	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø85*88mm	ø75mm	24°
-	18W	-	-	-	-	nm	24°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3141	7W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø60*69mm	ø55mm	24°
-	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø82*86mm	ø75mm	24°
-	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø110*116mm	ø95mm	24°

AC220-240V





LED Ultra-thin Downlight

LED 超薄筒灯



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-3225	9W	-	-	3000K/4000/6000K	ø74*99mm	/	36°
-	15W	-	-	3000K/4000/6000K	ø94*115mm	/	36°
-	20W	-	-	3000K/4000/6000K	ø118*136mm	/	36°

AC220-240V




华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号



华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号



华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号



华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号



华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号 华艺型号



华艺型号 华艺型号 华艺型号

LED Modular&Covers

LED 模组 & 面环

Light Source
7W/12W
15°24°36°
ø50*49/50*63mm



Item Code 产品型号	Material 材质	Product size 产品尺寸	Cut-Size 开孔尺寸	Application 应用程序	Suitable Power 适用功率
华艺型号	Aluminum/铝	ø90*30mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø93*93mm	ø80mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	93*173mm	75*152mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	100*100mm	ø94mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	100*185mm	94*175mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø82mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø82*82mm	75*75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø85mm	ø65mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	82*82mm	ø65mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø91mm	ø75	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	91*91mm	75*75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	91*173mm	75*160mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø85mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø85*85mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø85*53mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	85*85*53mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	155*85*53mm	145*75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	110*53mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	110*110*53mm	75*75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	85*20mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	170*85*20mm	165*75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	85*30mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	85*30mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	170*85*30mm	165*75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø85*20mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	170*85*20mm	165*75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø85*H30mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø85*30mm	ø75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	170*85*30mm	165*75mm	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø70*100mm	/	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	70*70*100mm	/	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø80*50mm	/	MR16/COB	7W/12W
-	Aluminum/铝	ø70*100mm	/	MR16/COB	7W/12W



LED High Voltage Track Light

LED 高压轨道灯



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
华艺型号	25W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø75*157mm	24°
-	35W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø88*159mm	24°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
华艺型号	25W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø68*155mm	24°
-	35W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø80*165mm	24°

AC220-240V




Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
华艺型号	25W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø75*157mm	24°
-	35W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø85*167mm	24°

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
华艺型号	25W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø75*150mm	20°-40°
-	35W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	ø85*165mm	20°-40°


AC220-240V



Three-wire orbit
三线轨道



Three wire direct
三线直接



Three-wire switching
三线转接



Three wire direct
三线大直接



Three wire T connection
三线T接




Three wire ten joint
三线十接



Three-wire source
三线电源头




Three-wire tail plug
三线尾塞



Three wire soft joint
三线软接



Three wire universal connection
三线万向接



Three wire lifting parts
三线吊装件



LED Low Voltage Track Light

LED 低压轨道灯



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-550203	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	275*15*5mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-550101	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	130*18*14.5mm	100°
LZ-550102	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	240*18*14.5mm	100°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-550201	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	130*18*14.5mm	24°
LZ-550202	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	240*18*14.5mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-550301	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	130*25*14.5mm	24°
LZ-550302	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	240*25*14.5mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-550401	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	130*25*14.5mm	100°
LZ-550402	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	240*25*14.5mm	100°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5505-D26	3W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Ø26*H50mm	24°
LZ-5505-D35	6W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Ø35*H60mm	24°

DC48V



LZ-5530



LZ-5531



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5530	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Ø96*H30mm	100°
LZ-5531	10W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Ø96*H30mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5510	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Ø60mm	100°

DC48V



LZ-5532



LZ-5532



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5522	3W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Ø35mm	24°
LZ-5532	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Ø60*H45mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5507	3W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Ø12*H300mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-552112	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	/	100°
LZ-552124	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	/	100°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-560202	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L231.3*W22.2*H33.3mm	24°
LZ-560203	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L345.2*W22.2*H33.3mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-560102	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L231.3*W22.2*H33.3mm	100°
LZ-560103	18W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L345.2*W22.2*H33.3mm	100°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-560302	12W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L230.6*W15.6*H64.9mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5623D50	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Φ50*19.8mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5631	16W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Φ98*30.2mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5607D30	5W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Φ30.5*57mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5630	16W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	Φ98*30.2mm	100°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5632	16W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	76.4*76.4*30.2mm	24°

DC48V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-5633	24W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	220mm*85mm*128mm	24°

DC48V



Extremely narrow concealed track
极窄暗装轨道

Extremely narrow concealed track (intensification)
极窄暗装轨道(加厚)

Extremely narrow open mounted track
极窄明装轨道

Extremely narrow open mounted double row
极窄明装双排

Extremely narrow concealed double row
极窄暗装双排

Input
输入

Conduction
导电

Extremely narrow power supply 100W
极窄电源100W

Extremely narrow power supply 200W
极窄电源200W

11 types of input conductive modules
11款输入导电模块

11 straight through conductive modules
11款直通导电模块

11 Horizontal conductive modules
11款水平导电模块

11 External vertical conductive modules
11款外垂直导电模块

11 Internal vertical conductive modules
11款内垂直导电模块

11 Internal power supply -100W
11号内置电源-100W

11 Internal power supply -150W
11号内置电源-150W

11 Power supply cable boxes
11款电源藏线盒

11-1 Clear installation
11-1明装款

11-2 Deposit
11-2预埋款

11 Types of horizontal corners
11款明装水平转角

11 Types of vertical corners
11款明装垂直转角

11 Pre-buried horizontal corners
11款预埋水平转角

11 Embedded vertical corners
11款预埋垂直转角



LED Panel Light

LED 面板灯



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
HY201-1302	48W	Iron/铁+PMMA	90lm/W	2700K/4000K/6500K	295*1195*11mm	white/白
AC185-265V						



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸
GD2275	24W	Iron/铁+PMMA	1600lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm
GD2275	36W	Iron/铁+PMMA	2500lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm
GD2275	60W	Iron/铁+PMMA	4000lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*75mm
GD2275	100W	Iron/铁+PMMA	6400lm	2700K/4000K/6500K	Φ750*75mm

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2277	24W	Iron/铁+PMMA	1600lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Sand white/砂白
GD2277	36W	Iron/铁+PMMA	2500lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Sand white/砂白
GD2277	60W	Iron/铁+PMMA	4000lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*75mm	Sand white/砂白
GD2277	100W	Iron/铁+PMMA	6400lm	2700K/4000K/6500K	Φ750*75mm	Sand white/砂白

AC220-240V




Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸
GD2276	24W	Iron/铁+PMMA	1600lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm
GD2276	36W	Iron/铁+PMMA	2500lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm
GD2276	60W	Iron/铁+PMMA	4000lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*75mm
GD2276	100W	Iron/铁+PMMA	6400lm	2700K/4000K/6500K	Φ750*75mm

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2302	24W	Iron/铁+PMMA	1600lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Sand white baby's breath/砂白 满天星
GD2302	36W	Iron/铁+PMMA	2500lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Sand white baby's breath/砂白 满天星
GD2302	60W	Iron/铁+PMMA	4000lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*75mm	Sand white baby's breath/砂白 满天星
GD2302	100W	Iron/铁+PMMA	6400lm	2700K/4000K/6500K	Φ750*75mm	Sand white baby's breath/砂白 满天星

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2303	24W	Iron/铁+PMMA	1600lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Rhombic plate baby's breath/菱晶板 满天星
GD2303	36W	Iron/铁+PMMA	2500lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Rhombic plate baby's breath/菱晶板 满天星
GD2303	60W	Iron/铁+PMMA	4000lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*75mm	Rhombic plate baby's breath/菱晶板 满天星
GD2303	100W	Iron/铁+PMMA	6400lm	2700K/4000K/6500K	Φ750*75mm	Rhombic plate baby's breath/菱晶板 满天星

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2279	24W	Iron/铁+PMMA	1500lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Earth painting/地球喷画
GD2279	36W	Iron/铁+PMMA	2350lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Earth painting/地球喷画
GD2279	60W	Iron/铁+PMMA	3750lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*75mm	Earth painting/地球喷画
GD2279	100W	Iron/铁+PMMA	6000lm	2700K/4000K/6500K	Φ750*75mm	Earth painting/地球喷画

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2278	24W	Iron/铁+PMMA	1500lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Moon painting/月球喷画
GD2278	36W	Iron/铁+PMMA	2350lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Moon painting/月球喷画
GD2278	60W	Iron/铁+PMMA	3750lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*75mm	Moon painting/月球喷画
GD2278	100W	Iron/铁+PMMA	6000lm	2700K/4000K/6500K	Φ750*75mm	Moon painting/月球喷画

AC220-240V



White/白 Silver/银 Gold/金

Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸
GD2280	24W	Iron/铁+PMMA	1850lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm
GD2280	36W	Iron/铁+PMMA	2850lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm
GD2280	60W	Iron/铁+PMMA	4500lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*75mm

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2282	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1300lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	White+gray/白+灰
GD2282	36W	Iron/铁+PMMA+PS	1800lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White+gray/白+灰

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2283	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2800lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White+gray/白+灰
GD2283	60W	Iron/铁+PMMA+PS	4350lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	White+gray/白+灰

AC220-240V



White/白 Silver/银 Gold/金

Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸
GD2281	24W	Iron/铁+PMMA+PVC	1800lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm
GD2281	36W	Iron/铁+PMMA+PVC	2800lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm
GD2281	60W	Iron/铁+PMMA+PVC	4350lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*75mm

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2284	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1850lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	White/白
GD2284	36W	Iron/铁+PMMA+PS	1800lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Wood grain/木纹
GD2284	24W	Iron/铁+PMMA+PS	2850lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白
GD2284	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2750lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Wood grain/木纹

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2285	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1800lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Gun black/枪黑
GD2285	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2850lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Gun black/枪黑

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2287	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2750lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Brown/棕
GD2287	60W	Iron/铁+PMMA+PS	4300lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Brown/棕

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2286	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1800lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	white/白
GD2286	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2850lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	white/白

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2288	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2700lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰
GD2288	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2700lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Silver/银
GD2288	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Coffee/咖
GD2288	60W	Iron/铁+PMMA+PS	3600lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Gray/灰
GD2288	60W	Iron/铁+PMMA+PS	4300lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Silver/银
GD2288	60W	Iron/铁+PMMA+PS	3450lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Coffee/咖

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2289	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2450lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白
GD2289	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2400lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰
GD2289	60W	Iron/铁+PMMA+PS	3250lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	White/白
GD2289	60W	Iron/铁+PMMA+PS	3200lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Gray/灰

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2292	36W	Iron/铁+PMMA	2800lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白
GD2292	36W	Iron/铁+PMMA	2700lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰
GD2292	60W	Iron/铁+PMMA	4500lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	White/白
GD2292	60W	Iron/铁+PMMA	4400lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Gray/灰

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2290	24W	Iron/铁+PMMA+ABS	1850lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	White/白
GD2290	24W	Iron/铁+PMMA+ABS	1650lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Coffee/咖
GD2290	24W	Iron/铁+PMMA+ABS	1750lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Silver/银
GD2290	24W	Iron/铁+PMMA+ABS	1700lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Gold/金
GD2290	36W	Iron/铁+PMMA+ABS	2850lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白
GD2290	36W	Iron/铁+PMMA+ABS	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Coffee/咖
GD2290	36W	Iron/铁+PMMA+ABS	2700lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Silver/银
GD2290	36W	Iron/铁+PMMA+ABS	2650lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gold/金

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2291	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1500lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Gray/灰
GD2291	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1550lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	White/白
GD2291	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2400lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰
GD2291	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2450lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白
GD2291	60W	Iron/铁+PMMA+PS	3750lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Gray/灰
GD2291	60W	Iron/铁+PMMA+PS	3800lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	White/白

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2296	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2700lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰
GD2296	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2450lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Coffee/咖

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2295	36W	Iron/铁+PMMA+Wood/木	2800lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Wood grain/木纹
GD2295	60W	Iron/铁+PMMA+Wood/木	3800lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Wood grain/木纹

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2294	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1600lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	White/白
GD2294	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1550lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Gray/灰
GD2294	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2500lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白
GD2294	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2450lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2293	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2400lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白
GD2293	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2300lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰
GD2293	60W	Iron/铁+PMMA+PS	3800lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	White/白
GD2293	60W	Iron/铁+PMMA+PS	3700lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Gray/灰

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2298	24W	Iron/铁+PMMA	1850lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	White/白
GD2298	36W	Iron/铁+PMMA	2850lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2301	36W	ABS+PS+PMMA	2700lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白
GD2301	48W	ABS+PS+PMMA	3600lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	White/白

AC220-240V




Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2297	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1600lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Coffee/咖
GD2297	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1800lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Gray/灰
GD2297	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Coffee/咖
GD2297	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2750lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2317	24W	Iron/铁+PMMA	1700lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Baby's Breath/满天星
GD2317	36W	Iron/铁+PMMA	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Baby's Breath/满天星

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2300	36W	ABS+PMMA+PS	2700lm	2700K/4000K/6500K	Φ410*31mm	White/白
GD2300	48W	ABS+PMMA+PS	3600lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白
GD2300	120W	ABS+PMMA+PS	9500lm	2700K/4000K/6500K	960*620mm	White/白

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2304	24W	Iron/铁+GPPS	2000lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Transparent/透明
GD2304	36W	Iron/铁+GPPS	3000lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Transparent/透明

AC220-240V



White/白 Black/黑 Wood grain/木纹



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸
GR0315	38W	ABS	1850lm	2700K/4000K/6500K	ΦD500*170mm
GR0315	60W	ABS	2850lm	2700K/4000K/6500K	ΦD600*170mm

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2305	24W	Iron/铁+GPPS	1600lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Transparent/透明
GD2305	36W	Iron/铁+GPPS	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Transparent/透明

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2306	24W	Iron/铁+GPPS	1800lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Transparent/透明
GD2306	36W	Iron/铁+GPPS	2800lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Transparent/透明

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2308	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2600lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Transparent/透明

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2307	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2600lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Coffee/咖
GD2307	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2650lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2309	24W	Iron/铁+PMMA	1750lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Silver/银
GD2309	24W	Iron/铁+PMMA	1800lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	White/白
GD2309	36W	Iron/铁+PMMA	2700lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Silver/银
GD2309	36W	Iron/铁+PMMA	2800lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2310	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2850lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Transparent baby's breath/透明 满天星
GD2310	60W	Iron/铁+PMMA+PS	4500lm	2700K/4000K/6500K	500*500*75mm	Gray baby's breath/灰 满天星

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2314	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰+White/白
GD2314	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白

AC220-240V




Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2311	36W	ABS+PMMA/导光板	2800lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*20mm	White/白
GD2311	48W	ABS+PMMA/导光板	3700lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*20mm	Black/黑
GD2311	60W	ABS+PMMA/导光板	4650lm	2700K/4000K/6500K	Φ600*20mm	White/白
GD2311	80W	ABS+PMMA/导光板	6200lm	2700K/4000K/6500K	Φ700*20mm	Black/黑

AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2312	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1650lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	Gray/灰
GD2312	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1750lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm	White/白
GD2312	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	Gray/灰
GD2312	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2700lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm	White/白

AC220-240V



Gray/灰 Gold/金
 

Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸
GD2315	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1700lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm
GD2315	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm



AC220-240V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Colour 颜色
GD2299	12W	ABS+PMMA	820lm	2700K or 4000K or 6500K	Φ175*18mm	White/白
GD2299	12W	ABS+PMMA	720lm	2700K or 4000K or 6500K	Φ175*18mm	Black/黑
GD2299	18W	ABS+PMMA	1250lm	2700K or 4000K or 6500K	Φ230*18mm	White/白
GD2299	18W	ABS+PMMA	1100lm	2700K or 4000K or 6500K	Φ230*18mm	Black/黑
GD2299	24W	ABS+PMMA	1800lm	2700K or 4000K or 6500K	Φ300*18mm	White/白
GD2299	24W	ABS+PMMA	1550lm	2700K or 4000K or 6500K	Φ300*18mm	Black/黑
GD2299	12W	ABS+PMMA	820lm	2700K/4000K/6500K	Φ175*18mm	White/白
GD2299	12W	ABS+PMMA	720lm	2700K/4000K/6500K	Φ175*18mm	Black/黑
GD2299	18W	ABS+PMMA	1250lm	2700K/4000K/6500K	Φ230*18mm	White/白
GD2299	18W	ABS+PMMA	1100lm	2700K/4000K/6500K	Φ230*18mm	Black/黑
GD2299	24W	ABS+PMMA	1800lm	2700K/4000K/6500K	Φ300*18mm	White/白
GD2299	24W	ABS+PMMA	1550lm	2700K/4000K/6500K	Φ300*18mm	Black/黑


AC220-240V



Gray/水泥灰 Brown yellow/棕黄
 


Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸
GD2316	24W	Iron/铁+PMMA+PS	1700lm	2700K/4000K/6500K	Φ400*75mm
GD2316	36W	Iron/铁+PMMA+PS	2550lm	2700K/4000K/6500K	Φ500*75mm

AC220-240V



LED Linear Light

LED 线条灯



Floodlight
泛光



Prism
棱镜



Grille
格栅



Elliptic lens
椭圆透镜



Elliptic prism
椭圆棱镜



Elliptic honeycomb
椭圆蜂窝




Barrel (of a gun)
炮筒



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-2001-1	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1084*W23*H25mm	100°
LZ-2001-2	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1084*W23*H25mm	100°
LZ-2001-3	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1084*W23*H25mm	100°
LZ-2001-4	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1084*W23*H25mm	100°
LZ-2001-5	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1084*W23*H25mm	100°
LZ-2001-6	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1084*W23*H25mm	100°
LZ-2001-7	30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1084*W23*H25mm	100°

AC220V



Light up and down
the lamp cup
灯杯款上下发光



Prismatic anti-glare glows
up and down
棱晶防眩款上下发光



Conventional diffusion covers
emit light up and down
常规扩散罩款上下发光



Floodlight
泛光



Prism
棱镜



Honeycomb
蜂窝



Grille
格栅



Lens
透镜



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-2002-3	15W+30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	W18xH100xL1200mm	100°-24°
LZ-2002-2	20W+25W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	W18xH100xL1200mm	100°-24°
LZ-2002-1	20W+25W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	W18xH100xL1200mm	100°-24°

AC220V



Item Code 产品型号	Wattage 功率	Material 材质	Luminous 光通量	Color temp. 色温	Product size 产品尺寸	Beam Angle 光束角
LZ-2003-1	15W+30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1206*W38*H80mm	100°-80°
LZ-2003-2	15W+30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1206*W38*H80mm	100°-80°
LZ-2003-8	15W+30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1206*W38*H80mm	100°-80°
LZ-2003-9	15W+30W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1206*W38*H80mm	100°-24°
LZ-2003-3	20W+25W	Aluminum/铝	-	3000K/4000/6000K	L1199*W38*H80mm	100°-24°

AC220V